

 <a href="#">Retour au Dossier Organisationnel</a>
 <a href="#">Sujets connexes</a> <a href="#">Cartographie fonctionnelle de LoGeAs</a>

# Procédure de dépôt des codes sources (procédure #09)

<b>Suivi des modifications majeures</b>	10/11/2025 - Kevin KOPINSKI 30/09/2024 - Reprise de la procédure 04/08/2017 - Kristel THIRY - Migration vers DoKuWiKi et relecture 27/07/2015 - Guillaume NATALI - Création
<b>Suivi des approbations</b>	Document #09 - Procédure de dépôt des codes
<b>Objet</b>	L'objet de ce document est de définir l'action à mener pour réaliser le dépôt de codes sources sur les repots Gitlab  Le dépôt du code sources consiste à exporter un ensemble de dossiers de l'entrepôt de Logeas Informatique. Cette action est à réaliser lors de la publication d'une version.
<b>Destinataires</b>	- <b>Validation des modifications</b> : Gérant - <b>Approbation du document</b> : Equipe dev & Equipe Ass

## Dépôt des codes

Les codes sont historisés au travers d'un dépôt [GitLab](#)

Nom du dépôt	Objet
<b>Logeas Informatique / Divers</b>	
AutoVideo	Logiciel permettant de lancer automatiquement des vidéos
Composants	Composant externe utilisés par les projets Delphi et Lazarus
SFTPLogeasSync	Code de l'utilitaire utilisé pour les sauvegardes ( <a href="#">cf doc</a> )
<b>Logeas Informatique / Logeas-projets-obsoletes</b>	
BibliothequeAngular	Premières versions de la bibliothèque (Obsolète)
logeas-lib	Premières versions de la bibliothèque (Obsolète)
maj-serveurapp	Ancien logiciel de mise à jour / sauvegarde des serveurs
NewInterfaces	Ensemble des codes des interfaces (y compris la bibliothèque commune)
<b>Logeas Informatique / Logeas-web</b>	
Logeas-projet-IA	mini projet de pratique d'IA
logeas-web.fr	Codes des serveurs en Delphi & Lazarus
Site internet	Site internet de logeas-web.fr
<b>Logeas Informatique / Logeas-web / NewInterfaces-group</b>	
exemples	Bac à sable DevExtreme <a href="#">exemples</a>
logeas-assistance	Site internet de l' <a href="#">assistance</a>
logeas-cartographie	Site internet de la <a href="#">cartographie-fonctionnelle</a>
logeas-lib	Bibliothèque de composants commune à tous les projets
logeas-stationion	Site internet de <a href="#">stationion</a>

Nom du dépôt	Objet
logeas-taches	Site internet de <a href="#">taches</a>
logeas-version	???
logeas-web	Site internet de <a href="#">logeas-web</a>
principale	???
questionnaire	???
script	???

## Historique

### Avant 2024

Le dépôt se faisait sur <https://www.e-coffretfort.fr> Le dépôt a été fermé à l'automne 2024, les fichiers déposés ayant été copié sur \\Backup-02\Archives Logeas Informatique\Archives anciennes version LoGeAs. En parallèle un dépôt était disponible sur l'une des VMs de l'infrastructure (celle-ci a été arrêté et est toujours présente pour archives)

### Aujourd'hui

Les dépôts de code se font sur Gitlab.

## Procédure

- Création d'un ticket sous Gitlab :
  - Cas Anomalie(Hotfix) : cela permet de décrire le problème, le scenario de test pour le reproduire, ainsi que l'attendu de la résolution.
  - Cas Evolution(Feature) : cela permet de décrire l'attendu de la nouvelle fonctionnalité.
- Un dev s'assigne un ticket et crée une requête de fusion.
  - Nommage de la branche **[feature|hotfix] / [nomApplication] / [nomDuTicket]**.
  - La relecture de la requête est affecté à un second developpeur.
- Le développeur recupère la branche en local et code le travail demandé.
- Une fois le développement terminé, le développeur fusion la branche principale (develop) sur sa branche de travail, puis la pousse sur Gitlab.
- le second développeur relit le code, réalise des tests, puis fait des remarques ou valide la requête de fusion.
- Le ticket est ainsi cloturé.

Une version est un ensemble de tickets. Quand tous ceux là sont résolus, alors la nouvelle version est déployée.

From:  
<https://wiki-logeas.fr/certif/> - **dokuwiki-certif**

Permanent link:  
<https://wiki-logeas.fr/certif/doku.php?id=certif:procedure:develop:proceduremiseaucoffredescodes&rev=1762780040>

Last update: **2025/11/10 14:07**

