


| | |
|---|--|
|  | Retour au Dossier Organisationnel Actions de formation des membres de l'équipe Liste des procédures Installation des postes de travail au sein de Logeas informatique (procédure #58) |
|---|--|

Installation des postes de travail au sein de Logeas informatique (procédure #58)

| | |
|---|---|
| Suivi des modifications majeures | 20/05/2019 - Nicolas MARCHAND - Création |
| Suivi des approbations | Elément ProjeQtor Document # 58 |
| Objet | Préconisation sur les postes collaborateur dans la sscop |
| Destinataires | - Validation des modifications : Gérant - Approbation du document : Tous |

Ordinateur fixe & portable "Physique"

Session Windows

Du côté du Cloud, il est fortement recommandé de renoncer à l'authentification sur le poste par le biais d'un compte Microsoft. Dans le cas contraire, des paramètres sensibles, comme les clés de chiffrement BitLocker, sont stockés sur les serveurs de l'éditeur. Ce type d'ouverture de session devrait donc être bloqué, tout comme le stockage Cloud OneDrive.

Ce service est particulièrement bien intégré à Windows 10. "L'utilisation aisée du service représente une tentation forte pour les utilisateurs d'y stocker des données professionnelles" note l'ANSSI. Pour des questions de confidentialité des données, elle juge donc "préférable de désactiver l'accès au service."

(<http://www.zdnet.fr/actualites/les-bons-tuyaux-de-l-agence-de-securite-francaise-pour-utiliser-windows-10-39847868.htm>)

Cryptage du disque

TOUT disque qui contiens soit :

- des informations liés à l'entreprise (en particulier la réplique du cloud)
- des bases de données de LoGeAs
- des sauvegardes de l'entreprise ou des clients

DOIT ETRE CRYPTER, par sécurité on cryptera aussi les disques système de ces postes.

La solution retenue est l'utilisation de **BitLocker**

On prendra en compte les points suivants :

- le mot de passe doit être long, on recommande l'usage d'un vers de poème
On utilisera le même mot de passe pour tous les disques
Remarque : ce mot de passe n'est saisi qu'une fois au démarrage de la machine. Attention lors

du lancement du poste il est a saisir sur un clavier qwerty.

- l'écran de veille doit être activé et doit nécessiter la saisie du mot de passe au déverrouillage. On mettre un temps de veille court (inférieur à 10 minutes)
Remarque : afin éviter les resaisies du code windows, les postes seront pourvus de lecteur d'empreinte.
- les "Clés de récupération du chiffrement de lecteur BitLocker" doivent être stocké dans une note sécurisé de dashlane avec le titre "Ordinateur de XXX". Elle sera partagé avec le gérant. Elle ne sont pas stocké ailleurs.

Poste de développement logiciel

Mises à jour (NodeJS, NPM, Angular et Devextreme)

Ressource

- <http://www.octetmalin.net/windows/tutoriels/bitlocker-crypter-disque-systeme-sans-peripherique-puce-tpm.php>

From:

<https://wiki-logeas.fr/certif/> - **dokuwiki-certif**

Permanent link:

<https://wiki-logeas.fr/certif/doku.php?id=certif:rgpd:installposte&rev=1772691850>

Last update: **2026/03/05 07:24**

