



[Retour au Dossier Organisationnel](#)
[Actions de formation des membres de l'équipe](#)
[Liste des procédures](#)
[Installation des postes de travail au sein de Logeas informatique \(procédure #58\)](#)

Installation des postes de travail au sein de Logeas informatique (procédure #58)

Suivi des modifications majeures	été/2026 - Nicolas MARCHAND - Relecture 20/05/2019 - Nicolas MARCHAND - Création
Suivi des approbations	Elément ProjeQtor Document # 58
Objet	Préconisation sur les postes collaborateur dans la sscop
Destinataires	- Validation des modifications : Gérant - Approbation du document : Tous

Ordinateur fixe & portable "Physique"

Session Windows

Du côté du Cloud, il est fortement recommandé de renoncer à l'authentification sur le poste par le biais d'un compte Microsoft. Dans le cas contraire, des paramètres sensibles, comme les clés de chiffrement BitLocker, sont stockés sur les serveurs de l'éditeur. Ce type d'ouverture de session devrait donc être bloqué, tout comme le stockage Cloud OneDrive.

Ce service est particulièrement bien intégré à Windows 10. "L'utilisation aisée du service représente une tentation forte pour les utilisateurs d'y stocker des données professionnelles" note l'ANSSI. Pour des questions de confidentialité des données, elle juge donc "préférable de désactiver l'accès au service."

(<http://www.zdnet.fr/actualites/les-bons-tuyaux-de-l-agence-de-securite-francaise-pour-utiliser-windows-10-39847868.htm>)

Organisation des disques

L'ordinateur sera partitionné en deux disques :

Disque	Contenu
C	Réservé au système, aux installations des logiciels ... On n'y met pas de données "entreprise"
D	Réservé aux données "entreprise" de travail...

NB : les deux disques doivent être cryptés

Organisation du disque D

Dossier	Contenu	Qui
Logeas Informatique	Contiens l'image de cloud de l'entreprise	Tous les membres de l'entreprise ayant signé la charte (sauf stagiaire)
Developpements	Contiens les repository git des code de développement une version des exécutable pour développement	Développeur (y compris stagiaire dev)

Cryptage du disque

TOUT disque qui contiens soit :

- des informations liés à l'entreprise (en particulier la réplication du cloud)
- des bases de données de LoGeAs
- des sauvegardes de l'entreprise ou des clients

DOIT ETRE CRYPTER, par sécurité on crytera aussi les disques système de ces postes.

La solution retenu est l'utilisation de **BitLocker**

On prendra en compte les points suivant :

- le mot de passe doit être long, on recommande l'usage d'un vers de poème
On utilisera le même mot de passe pour tout les disques
Remarque : ce mot de passe n'est saisie qu'une fois au démarrage de la machine. Attention lors du lancement du poste il est a saisir sur un clavier qwerty.
- l'écran de veille doit être activé et doit necessiter la saisie du mot de passe au déverrouillage.
On mettre un temps de veille court (inférieur à 10 minutes)
Remarque : afin éviter les resaisies du code windows, les postes seront pourvus de lecteur d'empreinte.
- les "Clés de récupération du chiffrement de lecteur BitLocker" doivent être stocké dans une note sécurisé de proton avec le titre "Ordinateur de XXX". Elle sera partagé avec le gérant. Elle ne sont pas stocké ailleurs.

Installation minimum sur tous les postes

- Libre office
- Chrome, firefox
- LoGeAs
- K-Drive
 - [Utilisation du cloud Logeas \(procédure #57\)](#)
- MDR

Spécificité des poste de développement logiciel

- Visual code ou ?
- NodeJS et NOM ([Mises à jour \(NodeJS, NPM, Angular et Devextreme\)](#))
- SourceTree

Ressource

- <http://www.octetmalin.net/windows/tutoriels/bitlocker-crypter-disque-systeme-sans-peripherique-puce-tpm.php>

From:

<https://wiki-logeas.fr/certif/> - **dokuwiki-certif**

Permanent link:

<https://wiki-logeas.fr/certif/doku.php?id=certif:rgpd:installposte&rev=1785749671>

Last update: **2026/08/03 11:34**

